

Qualität, die bleibt – individuell, durchdacht, bewährt.

Qualité durable – individuelle, réfléchie, éprouvée.

Hochwertige Beschläge für Verglasungen und Ladenbau

Des ferrures de qualité pour vitrages et aménagements de magasins

AWESO

Swiss Quality



Präzise Lösungen für jede Anforderung

Des solutions sur mesure pour chaque besoin

Der Name Aweso steht seit 1929 für hochwertige Beschläge im Ladenbau und für Verglasungen im Innen- und Aussenbereich.

Die Aweso AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Wetzikon, rund 25 km von Zürich entfernt. Der überwiegende Anteil der Produkte wird in der Schweiz entwickelt und gefertigt.

Unsere Ladenbausysteme und Beschläge für Verglasungen erfüllen höchste Qualitätsansprüche und ermöglichen auch die Berücksichtigung ganz individueller Wünsche. So kann beispielsweise bereits beim Standardprogramm aus verschiedenen Oberflächenqualitäten ausgewählt werden.


Sollte sich keine Lösung «ab Katalog» finden lassen, entwickeln und fertigen wir gerne eine Ihren individuellen Vorstellungen entsprechende Ausführung. Ein besonderes Augenmerk richten wir auf die hochwertige Gestaltung, nach dem Motto: Form folgt Funktion. Im Vordergrund steht dabei ein anhaltend hoher Gebrauchswert, gepaart mit zeitlos edlem Design.

Depuis 1929, le nom Aweso est synonyme de ferrures haut de gamme pour l'aménagement de magasins et de vitrages pour l'intérieur et l'extérieur.

Aweso AG est une entreprise suisse basée à Wetzikon, à environ 25 km de Zurich. La grande majorité des produits est développée et fabriquée en Suisse.

Nos systèmes d'agencement de magasins et ferrures pour vitrages répondent aux exigences de qualité les plus élevées et permettent également de prendre en compte des souhaits très individuels. Ainsi, par exemple, différentes qualités de surface peuvent déjà être sélectionnées dans le programme standard.

Si aucune solution « sur catalogue » ne peut être trouvée, nous développons et fabriquons volontiers une version correspondant à vos attentes individuelles. Nous attachons une attention toute particulière à une configuration de haute qualité répondant au principe : la forme suit la fonction. Dans ce cadre, une valeur d'usage élevée durable, alliée à un design intemporel sans influences de la tendance à court terme, est placée au premier plan.



Unsere Vorteile sprechen für sich

Nos atouts parlent d'eux-mêmes

Überlegenheit in Funktion und Design	*Supériorité dans la fonction et le design*
Hervorragende Sicherheit	*Excellente sécurité*
Vielfalt der Anwendungen	*Diversité des applications*
Gelebte Nachhaltigkeit	*La durabilité en action*
Schweizer Qualitätsprodukte	*Produits suisses de qualité*





Aweso Classic/Sumarum

Für alle Bedürfnisse das passende Regalsystem von Aweso.

Das bewährte Regalsystem **Aweso Classic** vereint Vielseitigkeit in der Anwendung mit einem klassisch funktionalen Design. Für alle Bedürfnisse steht das passende Regalsystem zur Verfügung, von der zierlichen Ausführung «Typ 0» bis zur robusten Version «Typ 3» für hohe Belastung.

Aweso Classic erfüllt alle Anforderungen an Flexibilität und Hygiene. Das Regalsystem kommt deshalb in der Gastronomie ebenso zum Einsatz wie im Gesundheitsbereich oder in Labors. Die hervorragende Funktionalität gepaart mit der zeitlosen Eleganz macht Aweso Classic zum begehrten Regalsystem auch im Büro- oder Wohnbereich. Mit Zubehörteilen wie z.B. Bücherstützen, Garderobenbeschlägen oder Spiegelschienen wird das System optimal ergänzt.

Das Ladenbausystem **Aweso Sumarum** wurde für anspruchsvolle Gestalter und Besitzer von Verkaufsläden und Boutiquen, sowie für den Innenausbau im Privatbereich entwickelt. Aweso Sumarum ist in unzähligen Varianten erhältlich und als Wandregal oder Gondole einsetzbar. Das Alu-Schienensystem lässt sich diskret in die Wandflächen integrieren und wird so zu einem Teil der Raumgestaltung. Das breite Angebot an Einhängeteilen, Spezialhaken, Konfektionsrahmen und Tragschienen lässt in Bezug auf Präsentation und Flexibilität keine Wünsche offen.

← Mehr Informationen zu Aweso Classic/Sumarum

Un système de rayonnage Aweso adapté pour chaque besoin.

*La gamme éprouvée **Aweso Classic** combine une diversité d'applications et un design fonctionnel classique. Un système de rayonnage adapté existe pour chaque besoin, de l'exécution élé-gante de « Type 0 » à la version robuste « Type 3 » pour une charge élevée.*


Aweso Classic répond à toutes les exigences en termes de flexibilité et d'hygiène. Le système de rayonnage convient aussi bien dans la restauration que dans le domaine de la santé ou dans les laboratoires. Grâce à sa fonctionnalité parfaite alliée à une élégance intemporelle, Aweso Classic est aussi un système de rayonnage parfait au bureau ou à la maison. Avec des accessoires comme par ex. des serre-livres, des ferrements de garderobe ou des rails pour miroir, le système se complète de manière optimale.

*Le système d'agencement **Aweso Sumarum** a été spécialement conçu pour satisfaire les décorateurs et les propriétaires de magasins ou de boutiques les plus exigeants ainsi que pour des personnes souhaitant une décoration exclusive. Aweso Sumarum est disponible dans de nombreuses versions et s'utilise comme étagère ou gondole. Le système de rails en alu s'intègre discrètement dans le mur et fait ainsi partie de l'organisation de la pièce. Le large éventail de pièces de suspension, de crochets spéciaux, de cadres de confection et de rails de support permet de répondre à tous les souhaits en termes de présentation et de flexibilité.*

← *Plus d'informations sur Aweso Classic/Sumarum*







Auf einen Blick

Aweso Classic

Stellschienen
Konsolen
Garderobenbeschläge
Spiegelschienen
Für Tablare aus Glas, Holz oder Metall

Aweso Sumarum

Konfektionsrahmen
Tragstangen
Ständer und Gondolen
Rückwandvariationen
Für Tablare aus Glas, Holz oder Metall

En un coup d'œil

Aweso Classic

Crémaillères
Consoles
Ferrements de vestiaire
Profilés pour miroirs
Pour rayons en verre, bois ou métal

Aweso Sumarum

Cadres de confection
Barres de penderie
Supports et gondoles
Variations de parois arrière
Pour rayons en verre, bois ou métal





Aweso Aperto® 262/264

HÄNGESCHIEBER

Aweso Aperto begeistern als Schalteranlagen oder Vitrinen.

Aweso Aperto® Schalteranlagen mit Hängeschiebetüren bieten eine grosse Variantenvielfalt und gefallen mit ihrem zeitlos eleganten Design. Verschiedene Funktionsdetails erlauben die individuelle Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten und erfüllen Ihre Wünsche an eine erstklassige Schalteranlage.

Ob ein Empfangsschalter mit Ganzglasschieber oder mit Rahmen ausgeführt wird, immer steht der Kontakt mit dem Gegenüber im Mittelpunkt. Leichtläufige Schiebetüren machen die Bedienung zu einer wahren Freude. Die qualitativ hochwertigen Materialien und die Verarbeitung in Aweso-Qualität garantieren ein jahrelanges einwandfreies Funktionieren.

Motorisierte Bedienung
Mit dem optionalen Motorantrieb lässt sich der Komfort weiter steigern.

COULISSANTS SUSPENDUS

Les systèmes Aweso Aperto séduisent en tant que systèmes de guichets ou vitrines.

*Les installations à guichet **Aweso Aperto®** avec portes coulissantes suspendues offrent une grande diversité de variantes et s'adaptent parfaitement à un design élégant intemporel. Différents détails de fonction permettent une adaptation individuelle à toutes les situations et répondent à vos souhaits en matière d'installation à guichet de première catégorie.*

Que ce soit un guichet de réception avec coulissant tout verre ou avec cadre, le contact avec le vis-à-vis est toujours le principal objectif. Les portes coulissantes légères sont un vrai plaisir à manipuler. Des matériaux de haute qualité et un traitement de qualité Aweso garantissent un fonctionnement irréprochable pendant de longues années.


Exploitation motorisé
L'entraînement motorisé en option permet d'améliorer le confort.

← Mehr Informationen zu Aweso Aperto 262/264

← *Plus d'informations sur Aweso Aperto 262/264*







Auf einen Blick

Parallelschieber

Oben laufend

6–10 mm ESG

24 mm Isolierglas

H_{max} = 1500 mm *(Glasstatik bauseits)*

Flügelgewicht max. 40 kg

En un coup d'œil

Coulissant parallèle

Roulement supérieur

6–10 mm verre trempé

24 mm vitrage isolant

H_{max} = *1500 mm (statique du verre à prévoir sur site)*

Poids d'élément coulissant max. 40 kg





Aweso StopFlamm® EI 30

BRANDSCHUTZ-SCHALTER

Aweso StopFlamm Schalteranlagen schützen Menschen und Sachwerte vor Feuer, Rauch und Hitze.

Die ausgeklügelte Konstruktion bietet Sicherheit auch im Extremfall. Bei Brand dichtet sich die Anlage selbstständig ab und verhindert Flammen-, Rauch- und Hitzedurchlass. Isolierte Profile und Brandschutzglas halten die Oberflächentemperatur in einem sicheren Bereich.

Ein Aweso StopFlamm® Schalter lässt sich im Sinne architektonischer Wünsche in Gebäude integrieren. Er ist bereits standardmässig in verschiedenen Ausführungen und in Farbe nach Wahl erhältlich. Wünsche nach Spezialausführungen können innerhalb des Zulassungsbereiches realisiert werden.

Mit der VKF-Anerkennung als Brandschutzanwendung erspart der Entscheid für einen Aweso StopFlamm® Brandschutzschalter zeitintensive Abklärungs- und Bewilligungsverfahren.

Motorisierte Bedienung
Mit dem optionalen Motorantrieb lässt sich der Komfort weiter steigern.

← Mehr Informationen zu Aweso StopFlamm EI 30



GUICHETS ANTI-FEU

Les guichets Aweso StopFlamm protègent les personnes et les biens contre le feu, la fumée et la chaleur.

Les installations à guichet StopFlamm® protègent les personnes et les biens matériels du feu, de la fumée et de la chaleur. Sa structure ingénieuse permet d'être en sécurité même dans des cas extrêmes. En cas d'incendie, l'installation s'étanchéifie de façon autonome et empêche le passage des flammes, de la fumée et de la chaleur. Les profilés isolés et le verre anti-feu maintiennent la température de surface à un niveau de sécurité.

Un guichet Aweso StopFlamm® s'intègre dans le bâtiment selon vos souhaits architecturaux. Il est disponible en série standard dans différentes exécutions et dans la couleur de votre choix. Il est possible de réaliser des souhaits d'exécution spéciaux dans la marge de tolérance admise par les attestations d'utilisation AEAI.

Le choix d'un guichet anti-feu Aweso StopFlamm® vous épargne des procédures lourdes d'enquête et de demande d'homologation.

Exploitation motorisé
L'entraînement motorisé en option permet d'améliorer le confort.

← *Plus d'informations sur Aweso StopFlamm EI 30*





Auf einen Blick

- Parallelschieber
- Oben laufend
- Schieber: 15–20 mm Pyrostop
- Festteil: 15–28 mm Pyrostop
- H_{max} gem. Anerkennung
- VKF-Anerkennung für CH

En un coup d'œil

- *Coulissant parallèle*
- *Roulement supérieur*
- *Coulisseau: 15–20 mm Pyrostop*
- *Partie fixe: 15–28 mm Pyrostop*
- *H_{max} selon homologation*
- *Reconnaissance AEAI pour la CH*





Aweso Aperto® 268

HUBSCHALTER

Hervorragende Funktionalität sowie schlichtes Design mit klaren Linien zeichnen die Aweso Aperto Hubschalterbeschläge aus.

Mit integrierten Gegengewichten und verschiedenen Verschlussoptionen wird ein hohes Mass an Komfort sichergestellt. Die klassisch elegante Erscheinung wird unterstrichen durch den geringen seitlichen Platzbedarf. Die vorhandenen Präsentations- und Arbeitsbereiche werden optimal genutzt.

Aweso Aperto® Hubschalter werten die Empfangstheke optisch auf und bilden einen attraktiven und schützenden Abschluss. Kunden fühlen sich willkommen und erleben einen positiven ersten Eindruck.

Motorisierte Bedienung
Mit dem optionalen Motorantrieb lässt sich der Komfort weiter steigern.

GUICHETS À GUILLOTINE

Une fonctionnalité exceptionnelle ainsi qu'un design sobre aux lignes épurées caractérisent les ferrures pour guichets à guillotine Aweso Aperto.

Les contre-poids intégrés et différentes options de verrouillage garantissent un niveau élevé de confort. L'apparence élégante classique est soulignée par le faible encombrement latéral. Les zones de présentation et de travail disponibles sont exploitées de manière optimale.

Les guichets à guillotine Aweso Aperto® valorisent visuellement le comptoir de réception et donnent une finition de protection élégante. Les clients se sentent accueillis et ont une première impression positive.

Exploitation motorisé
L'entraînement motorisé en option permet d'améliorer le confort.

← Mehr Informationen zu Aweso Aperto 268

← *Plus d'informations sur Aweso Aperto 268*







Auf einen Blick

- Hubschalter / Vertikal-Schiebefenster
- Aluminium- / Stahlkonstruktion
- Sieben verschiedene Typen
- Diverse Füllungen (ESG, Isolierglas, Brandschutzglas etc.)
- H_{max} = 3000 mm (Glasstatik bauseits)

En un coup d'œil

- *Guichet à guillotine / Fenêtre coulissante verticale*
- *Construction en aluminium / acier*
- *Sept types différents*
- *Divers remplissages (verre de sécurité trempé, verre isolant, verre coupe-feu, etc.)*
- *H_{max} = 3000 mm (statique du verre à la charge du client)*





Aweso Aperto® 311/312/320

PARALLELSCHIEBER | UNTEN LAUFEND

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der unten laufenden Aweso Aperto Schiebetüren sind fast unbeschränkt.

Als Vitrinen oder Empfangsschalter sind sie ein edler Blickfang und bestechen durch die erstklassige Verarbeitung und die langlebige Qualität.

Aweso Aperto® Schiebetüren lassen sich auch grossflächig einsetzen und eröffnen als Raumtrennung aus Glas zeitgemässe Gestaltungsmöglichkeiten. Mit den heutigen Glasvarietäten, wie zum Beispiel geätzt, satiniert oder bedruckt, lassen sich innenarchitektonisch attraktive Akzente setzen. Der Traum vom ästhetisch ansprechenden Abschluss eines begehbaren Kleiderschrankes wird mit qualitativ hochwertigen Beschlägen zur Realität.

COULISSANT PARALLÈLE | RAIL INFÉRIEUR

Les applications des portes coulissantes Aweso Aperto à roulement inférieur sont presque illimitées.

Les différentes possibilités d'utilisation des portes coulissantes Aweso Aperto® sont pratiquement illimitées. Même comme guichet de réception ou vitrine, elles accrochent le regard et se distinguent par leur traitement de première catégorie et leur qualité durable.


Les portes coulissantes à rail inférieur Aweso Aperto® peuvent s'utiliser sur de grandes surfaces et permettent ainsi une séparation de pièces en verre au design contemporain. Avec les variétés de verre actuelles, comme par exemple gravé, satiné ou imprimé, il est possible de réaliser des séparations de pièce intéressantes sur le plan de l'architecture d'intérieur. La délimitation esthétique d'un dressing avec des ferrements de haute qualité est un rêve qui devient réalité.

← Mehr Informationen zu Aweso Aperto 311/312/320

← *Plus d'informations sur Aweso Aperto 311/312/320*







Auf einen Blick

Parallelschieber

Unten laufend

6–8 mm ESG

H_{max} = 2400 mm (Glasstatik bauseits)

Flügelbreite max. 1500 mm

Flügelgewicht max. 60 kg

En un coup d'œil

Coulissant parallèle


Roulement inférieur


6–8 mm verre trempé

H_{max} = 2400 mm *(statique du verre sur site)*

Largeur d'élément coulissant max. 1500 mm

Poids d'élément coulissant max. 60 kg





Aweso Panorama® 330 – 350

PARALLELSCHIEBER | UNTEN LAUFEND

Aweso Panorama® 330 – 350 gilt seit Generationen als Massstab für grossflächige, lichtdurchflutete Ganzglas-Schiebe-Systeme für Balkon- und Sitzplatzverglasungen.

Die Schiebeflügel werden horizontal zu einer oder zwei Seiten parallel verschoben. Das unten laufende System belastet die Dachkonstruktion kaum und erlaubt ohne weitere Verstärkungen grosse Flügelbreiten.

Die rostfreien, kugelgelagerten Laufwerke gewähren Leichtgängigkeit mit höchstem Bedienkomfort weit über die übliche Lebenserwartung hinaus.

Verschiedene Profilausbildungen erlauben die Adaption an raumhohe Sitzplatzverglasungen gleichermassen wie an brüstungshohe Balkonverglasungen. Mit dem integrierten Höhenausgleich werden mögliche Bausenkungen optimal ausgeglichen.

COULISSANT PARALLÈLE | ROULEMENT INFÉRIEUR

Aweso Panorama® 330 – 350 est considéré depuis des générations comme la référence en matière de systèmes coulissants tout verre de grande surface et baignés de lumière pour les vitrages de balcons et de terrasses.

Les panneaux coulissants se déplacent dans des plans parallèles et se rangent vers l'un ou les deux bouts. Le poids des verres est supporté par le rail inférieur et ne charge que peu le plafond et permet sans renforcement supplémentaire de grandes largeurs de coulissants.

Les roulements à billes inoxydables avec galets renforcés garantissent à vie un fonctionnement irréprochable avec le confort le plus élevé.

Différents profilés permettent aux vitrages de s'adapter à différentes hauteurs de balcons : respectivement sur toute la hauteur ou à partir de la balustrade. Le guide supérieur répond d'une façon optimale à un abaissement éventuel du bâtiment.

← Mehr Informationen zu Aweso Panorama® 330 – 350

← *Plus d'informations sur Aweso Panorama® 330 – 350*







Auf einen Blick

Parallelschieber

Unten laufend

8–10 mm ESG

H_{max} = 3000 mm (Glasstatik bauseits)

Flügelbreite max. 1500 mm

Flügelgewicht max. 100 kg

En un coup d'œil

Coulissant parallèle

Roulement inférieur

8–10 mm verre trempé

H_{max} = 3000 mm *(statique du verre sur site)*

Largeur d'élément coulissant max. 1500 mm

Poids d'élément coulissant max. 100 kg





Aweso Panorama® Flex

DREHFLÜGELSCHIEBER | OBEN LAUFEND

Leichtes, zeitloses Design, optimale Laufruhe, Leichtlauf, Werterhaltung und Langlebigkeit zeichnen die Schiebe-Dreh-Systeme aus.

Stehen Leichtigkeit und Funktionalität im Vordergrund, kann der **Aweso Panorama® EasyFlex** alle seine Trümpfe ausspielen. Leichtes, zeitloses, unauffälliges Design, optimierte Verschlusssysteme, robuste Flügelausfahrt aus Metall und stehende Laufrollen für optimale Laufruhe. Dank ausgeklügelter Konstruktion zeichnet sich der Panorama EasyFlex durch hohe Sicherheit und grosse Flexibilität aus.

Das High-End-Produkt **Aweso Panorama® Flex 380** vereint Flexibilität und Funktionalität in einzigartiger Weise und erlaubt nahezu unbegrenzte Grundrissanordnungen, auch gebogen und segmentiert, sowie komplett in die Decke eingelassen. Die oben laufenden, seriell angeordneten Glasflügel lassen sich mühelos in alle Richtungen und übereck verschieben. Die durchdachte Bahnhofskonstruktion mit doppelter Flügelaufhängung reduziert die Anzahl Glasflügel und den Glasstapel auf ein Minimum.

← Mehr Informationen zu Aweso Panorama Flex®



COULISSANT PARALLÈLE | ROULEMENT INFÉRIEUR

Un design léger et intemporel, un silence de fonctionnement optimal, une grande facilité de coulissement, le maintien de la valeur et la longévité caractérisent tout autant les systèmes coulissants-pivotants.

*Quand la facilité et la fonctionnalité sont au premier plan, le **Aweso Panorama® EasyFlex** peut jouer tous ses atouts. D'un design léger, intemporel et discret, de systèmes de fermetures optimisés, d'un dispositif de sortie des vantaux en métal robuste, de galets verticaux pour un fonctionnement optimal. Grâce à sa conception ingénieuse, le Panorama EasyFlex se distingue par un haut niveau de sécurité et une grande flexibilité.*

*Le produit haut de gamme **Aweso Panorama® Flex 380** allie flexibilité et fonctionnalité de manière unique et offre des possibilités de disposition presque illimitées, même cintrées et segmentées, ainsi qu'entièrement encastrées dans le plafond. Les vantaux vitrés suspendus disposés en série se coulissent sans efforts dans toutes les directions. La construction de rail bien pensée avec double suspension des vantaux réduit le nombre de battants vitrés et l'accumulation de verre à un minimum.*

← *Plus d'informations sur Aweso Panorama Flex®*





Auf einen Blick

Drehflügelschieber

Oben laufend

8/10 mm ESG

H_{max} = 3000 mm (Glasstatik bauseits)

Flügelbreite max. 1000 mm

Flügelgewicht max. 80 kg

En un coup d'œil

Système coulissant-pivotant

Roulement supérieur

Verre trempé de 10 mm

H_{max} = 3000 mm *(statique du verre à la charge du client)*

Largeur d'élément coulissant max. 1000 mm

Poids d'élément coulissant max. 80 kg





Aweso Euroform®

PARALLELSCHIEBER | OBEN LAUFEND

Die Aweso Euroform® Schiebe-Systeme sind sicher und komfortabel durch oben laufende Scheiben und eine raffinierte Entwässerung der unteren Führung.

Aweso Euroform® EV 90 ist ein universelles Schiebesystem für Terrassen-, Balkon- und Sitzplatzverglasungen sowie Innenraumteiler und Gebäudebeschattungen. Die oben laufenden Scheiben und die ausgeklügelte Entwässerung gewährleisten Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Die gehobene Designlösung mit schmalen Rahmenkonstruktionen und den formschönen Profilen erfüllt den Traum von maximaler Transparenz.

Aweso Euroform® EV 2000 eignet sich für die geschosshohe Verglasung von Balkonen, Terrassen, Loggien, die Herstellung von Kastenfensterkonstruktionen, zur energetischen Gebäudesanierung und schützt die Bewohner nicht nur vor Wind, Wetter und Lärm, sondern trägt auch direkt zur Wertsteigerung Ihrer Immobilie bei.

Das teilisolierte Schiebesystem **Aweso Euroform® Iso 90/24** ist für Isolierglas konzipiert. Die schmale, nicht thermisch getrennte Rahmenkonstruktion bietet fast unbegrenzte Möglichkeiten für eine anspruchsvolle Gestaltung im und am Bau.

← Mehr Informationen zu Aweso Euroform®



COULISSANT PARALLÈLE | ROULEMENT SUPÉRIEUR

Les systèmes coulissants Aweso Euroform® sont sûrs et pratiques grâce à leurs vitres coulissant par le haut et à un système de drainage ingénieux au niveau du rail inférieur.

Aweso Euroform® EV 90 *est un système coulissant suspendu universel pour les vitrages de terrasse, balcon et véranda ainsi que pour des séparations de pièces et des systèmes d'ombrage. Les vitres à guidage supérieur et le système de drainage ingénieux garantissent sécurité et convivialité d'utilisation. La solution de design élevée avec une construction de cadre étroite et de jolis profilés réalisent le rêve de la transparence maximale.*

Aweso Euroform® EV 2000 *convient pour un vitrage de la hauteur de l'étage pour des balcons, terrasses, loggias, fabrication des constructions à fenêtre à caisson, la rénovation énergétique d'un bâtiment et protège les habitants non seulement du vent, du mauvais temps et du bruit, mais contribue aussi directement à l'augmentation de valeur de votre bien immobilier.*

Le système coulissant partiellement isolé ***Aweso Euroform® Iso 90/24*** *est conçu pour le vitrage d'isolation. La construction de cadre étroite, non isolée thermiquement offre des possibilités presque illimitées pour une disposition exigeante à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.*

← *Plus d'informations sur Aweso Euroform®*





Auf einen Blick

Parallelschieber

Oben laufend

6–15 mm ESG/VSG

24 mm Isolierglas (Typ Iso 90/24)

H_{max} = 3000 mm (Glasstatik bauseits)

Flügelbreite max. 1000 mm

Flügelgewicht max. 100 kg

En un coup d'œil

Coulissant parallèle

Roulement supérieur

10–15 mm verre trempé/feuilleté

24 mm vitrage isolant (Typ Iso 90/24)

H_{max} = *3000 mm (statique du verre à la charge du client)*

Largeur d'élément coulissant max. 1000 mm

Poids d'élément coulissant max. 100 kg





Aweso Scalo®

GLASHALTER | PUNKTHALTESYSTEM

Der Aweso Scalo® Schuppenhalter ist mit seiner diskreten Eleganz und seinen technischen Qualitätsvorteilen die zeitgemässe Antwort auf die künstlerisch-gestalterische Freiheit sowie auf die hohen Anforderungen an den Schutz und die Sicherheit punktgehaltener Gebäudefassaden.

Aweso Scalo® ist ein hochwertiges, einfach zu montierendes Punkthaltesystem aus Aluminium mit A4-Schrauben und UV-beständigen EPDM-Lagern.

Mit dem Schuppenhalter von Aweso können Glasfassaden in moderner Optik und hervorragender Qualität sicher realisiert werden. Fassaden, Treppenhäuser, Laubengänge oder Stege werden wirkungsvoll vor Wind und Wetter geschützt. Mit bedruckten Gläsern kann Sonnenschutz optisch ansprechend gestaltet werden.

SUPPORT DE VITRAGE

Le support écailles Aweso Scalo®, avec son élégance discrète et ses avantages techniques en matière de qualité, constitue la réponse contemporaine à la liberté de création artistique et aux exigences élevées de protection et de sécurité des façades de bâtiment à fixation ponctuelle.

Le support écailles Aweso Scalo® est un système de fixation en aluminium par points de grande qualité, de montage facile, équipé de vis A4 et composé de pièces de serrage en EPDM résistantes aux UV.


Avec les supports écailles d'Aweso, vous pouvez réaliser à coup sûr des façades en verre d'aspect moderne et d'excellente qua-lité. Façades, escaliers, arcades ou passerelles sont efficacement protégés du vent et des intempéries. Avec du verre imprimé, la protection solaire peut être conçue de manière à être visuellement attrayante.

← Mehr Informationen zu Aweso Scalo®

← *Plus d'informations sur Aweso Scalo®*







Auf einen Blick

Glashalter

6–15 mm Glas

H_{max}= 1000 mm

B/L_{max}= 2700 mm

Glasgewicht max. 100 kg

Allgem. bauaufsichtliche Zulassung

En un coup d'œil

Support écailles

Verre de 6 à 15 mm

H_{max}= 1000 mm

B/L_{max}= 2700 mm

Poids du verre max. 100 kg

Homologation générale des autorités de la construction





Beschläge für Schalteranlagen und Glas-Schiebetüren
Ferrements pour guichets et portes coulissantes en verre

Anwendungen mit Glasschiebetüren von Aweso vereinen Qualität, Funktionalität und Ästhetik in hohem Mass. Ob Hängeschieber, Hubschalter, Glasschiebetüren oder Brandschutzschalter, wir bieten auch bei anspruchsvollen Anforderungen die optimalen Lösungen. Aweso Glasbeschläge stehen für Schweizer Qualität mit einer überdurchschnittlich langen Lebensdauer.

Les applications avec les portes coulissantes en verre d'Aweso unissent qualité, fonctionnalité et esthétique à un niveau élevé. Que ce soit des guichets suspendus, des guichets à guillotine, des portes coulissantes en verre ou des guichets anti-feu, nous offrons les solutions optimales, même pour les demandes les plus exigeantes. Par leur durée de vie supérieure à la moyenne, les ferrements en verre Aweso incarnent la qualité suisse.

Typ *Type*	**Aweso Aperto®**					**Aweso StopFlamm® EI 30**
	262	**264**	**268**	**311/312**	**320**	
Beschreibung / *Description*	Beschläge für Schalteranlagen und Glas-Schiebetüren *Ferrements pour guichets et portes coulissantes en verre*					
System *Système*	Hängeschieber *Coulissants suspendus*		Hubschalter Guichets à guillotine	Glas-Schiebetüren *Portes coulissantes en verre*		Hängeschieber mit Brandschutz *Coulissant parallèle*
Füllungen / *Remplissages*						
Sicherheitsglas / *Verres trempés*	6 mm ESG	6 mm ESG	6 mm ESG	6 mm ESG	8 mm ESG	15–20 mm Pyrostop
Isolierglas / *Verre isolant*		24 mm	24 mm			
Spezifikationen / *Caractéristiques techniques*						
Anlagenhöhe max.* *Hauteur de l'installation max.**	1500 mm		3000 mm	1600 mm	2400 mm	2995 mm
Flügelgewicht *Poids d'élément coulissant*	40 kg	60 kg		20 kg (311) 40 kg (312)	60 kg	125 kg
Verschluss / *Fermeture*						
Riegel / *Verrou*	●	●	●	●	●	●
Schloss / *Cylindre*	Option	Option	●	● (312)	●	
Version / *Version*						
mit Rahmen / *avec cadre*	●	●	●			●
ohne Rahmen / *sans cadre*	●			●	●	
motorisiert / *motorisé*		Option	Option			Option
Staubdichtung / *Profilé anti-poussière*	Option		Option	Option	Option	
Einsatzbereich / *Secteur d'opération*						
Empfang / *Réception*	●	●	●	●	●	●
Raumtrennung / *Séparation d'espace*					●	
Vitrinen / *Vitrines*				●	●	

* Glasstatik bauseits, gemäss VKF-Anerkennung / *Statique du verre sur place, selon reconnaissance AEAI*

Beschläge für Balkon- und Sitzplatzverglasungen
Ferrements pour balcons et terrasses vitrés

Mit einer Glasschiebeanlage von Aweso verwandeln Sie Ihren Balkon, Sitzplatz oder Ihre Loggia in komfortablen Lebensraum, dem Lärm, Schmutz, Laub oder Wetter nichts anhaben können. Durch die Vergrösserung der Nutzfläche steigern Sie spürbar den Immobilienwert und die längere Nutzbarkeit erhöht ihre Lebensqualität. In den Sommermonaten verwöhnt Sie die Sonne bei komplett geöffneter Anlage. Und vor Wind und Wetter schützt Sie das geschlossene System.

Avec un système coulissant à vitrage d'Aweso, vous transformez votre balcon, terrasse ou véranda en un espace de vie confortable où vous ne serez pas dérangé par le bruit, la saleté, la poussière ou les conditions météorologiques. Grâce à la plus grande surface utile, vous augmentez sensiblement la valeur de votre bien immobilier et sa plus longue utilisabilité améliore votre qualité de vie. En été, vous profitez du soleil avec une installation complètement ouverte, et le système fermé vous protège du vent et du mauvais temps.

Typ *Type*	**Aweso Panorama®**				**Aweso Euroform®**		
	330 – 340	**350**	**EasyFlex**	**Flex 380**	**EV 90**	**EV 2000**	**Iso 90/24**
Beschreibung / *Description*	Schieber für Kaltverglasungen und Verschattungen / *Coulissant pour vitrages froids et occultations*						
System *Système*	Parallelschieber *Coulissant parallèle*		Drehflügelschieber *Coulissant pivotant*		Parallelschieber *Coulissant parallèle*		
Art *Mode*	unten laufend *roulement inférieur*		oben laufend *roulement supérieur*		oben laufend *roulement supérieur*		
Füllungen / *Remplissages*							
Sicherheitsglas / *Verres trempés*	8 mm ESG	10 mm ESG	8/10 mm ESG	10 mm ESG	6–8 mm ESG/VSG	10–15 mm ESG/VSG	24 mm Iso[1]
Holz / *Bois*	●	●	●	●	●	●	●
Metall / *Métal*	●	●	●	●	●	●	●
Spezifikationen / *Caractéristiques techniques*							
Anlagenhöhe max.* *Hauteur de l'installation max.**	2400 mm	3000 mm	2700 mm	3000 mm	2400 mm	3000 mm	2500 mm
Flügelgewicht *Poids d'élément coulissant*	60 kg	100 kg	60 kg	80 kg	50 kg	100 kg	100 kg
Flügelbreite *Largeur d'élément coulissant*	1500 mm	1500 mm	850 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Bedienung *Utilisation*	manuell *manuelle*				manuell *manuelle*		
Abschliessbar *Verrouillable*	●	●	●	●	●	●	●
Lärmschutz *Isolation acoustique*	●	●	●	●	●	●	●
Wetterschutz *Protection contre les intempéries*	●	●	●	●	●	●	●
Einsatzbereich / *Secteur d'opération*							
Balkonverglasung *Balcons vitrés*	●	●	●	●	●	●	●
Sitzplatzverglasung *Terrasses vitrées*	●	●	●	●	●	●	●
Raumtrennung *Séparation d'espace*	●	●	●	●	●	●	●
Verschattung *Occultation*	●	●			●	●	●

* Glasstatik bauseits / *Statique du verre sur place* [1] Kaltverglasung mit Isolierglas und gerahmt / *Vitrage froid avec verre isolant encadré*



Regal- und Ladenbausysteme
Systèmes d'étagères et d'agencement

Classic
Regalsysteme
Systèmes d'étagères

Sumarum
Ladenbausystem
Système d'agencement



Innenverglasung
Vitrage intérieur

Aperto®
Schalteranlagen (Hängeschieber und Hubschalter), Glasschiebetüren und Vitrinen (Parallelschieber)
Guichets (coulissants suspendus, guichets à guillotine), portes coulissantes en verres et vitrines (coulissant parallèle)

StopFlamm® EI 30
Schalteranlagen mit Brandschutz (VKF Zulassung für CH)
Guichets anti-feu (Certificat AEAI pour CH)



Aussenverglasung
Vitrage extérieur

Panorama®
Balkon- und Sitzplatzverglasungen (Parallel- und Drehflügelschieber)
Balcons et terrasses vitrés (coulissants parallèles, coulissants pivotants)

Euroform®
Balkon- und Sitzplatzverglasungen (Parallelschieber)
Balcons et terrasses vitrés (coulissants parallèles)

Scalo®
Fassadenverglasungen
Vitrage des façades

Aweso AG · Zürcherstrasse 35 · CH-8620 Wetzikon
Tel. +41 (0)44 933 01 01 · info@aweso.ch
aweso.ch

Geschützte Marken der Aweso AG / *Marques déposées de Aweso AG:*
Aweso®, Aperto®, StopFlamm®, Panorama®, Euroform®, Scalo®

© Aweso | 09/26 – Änderungen ohne Anzeige vorbehalten / *Modifications réservées sans préavis*

printed in switzerland